



herb miasta

proporcje herbu miasta

Proporcje symbolu określają optymalny stosunek szerokości do wysokości. Dopuszczalna tolerancja wynosi 2% wartości podstawowej.

Większe odchylenia są niedopuszczalne.





A → wartość podstawowa, według której oblicza się proporcje symbolu.



herb miasta

siatka modułowa

Siatka modułowa pozwala odtworzyć symbol z dużą dokładnością, np. w przypadku dużych powiększeń, dzieli herb na 15 elementów poziomych i 15 elementów pionowych.



dla zwiększenia precyzji w odtwarzaniu symbolu przedstawiony tu moduł podstawowy można dzielić na 4 równe części - moduły podrzędne, te zaś na kolejne 4 itd.
Zagęszczająca się siatka modułowa zwiększa dokładność odtwarzanego obrazu.



Herb miasta na planie siatki modularnej 10 x 10 mm.



herb miasta

pole ochronne

Pole ochronne zabezpiecza symbol przed ingerencją innych form wizualnych.
Nie powinny pojawiać się na nim inne elementy.



Biały obszar określa powierzchnię pola ochronnego dla kolorowej i jednokolorowej wersji herbu



herb miasta

wielkość minimalna

Przedstawione dane są minimalnymi, bezpiecznymi wielkościami stosowanymi w poszczególnych mediach. Podane wielkości określają najmniejsze, dopuszczalne szerokości herbu.



5 mm – apla




10 mm – raster, apla



50 mm – sito na tkaninie (bawełnie)

folia (ploter) – jedynym ograniczeniem są możliwości danego urządzenia.



50 mm – sito na tkaninie (bawełnie)

folia (ploter) – jedynym ograniczeniem są możliwości danego urządzenia.